

# 竞争性磋商文件

项目名称：盐城师范院校史馆提升设计布展项目

项目编号：YCTU2025-CS-02004

盐城师范学院

2025年2月25日

# 总 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 总 目 录.....          | 2  |
| 第一章 竞争性磋商公告.....    | 3  |
| 第二章 磋商须知.....       | 6  |
| 第三章 合同条款及格式.....    | 16 |
| 第四章 项目需求.....       | 21 |
| 第五章 评审方法和评审标准.....  | 26 |
| 第六章 响应文件的组成和格式..... | 28 |

# 第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

盐城师范学院校史馆提升设计布展项目采购项目的潜在供应商应在“盐城师范学院校园网”获取采购文件，并于2025年3月8日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：YCTU2025-CS-02004；
2. 项目名称：盐城师范学院校史馆提升设计布展项目；
3. 采购方式：竞争性磋商；
4. 预算金额：18.50 万元；
5. 最高限价（如有）：18.50 万元；
6. 采购需求：详情见采购文件项目需求；
7. 合同履行期限：自合同签订之日起，共20日历天；
8. 本项目不接受（接受/不接受）联合体投标；
9. 本项目不接受（接受/不接受）进口产品投标。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
  - (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
  - (2) 上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；
  - (3) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
  - (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
  - (5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2. 本项目的特定资格要求：
  - 2.1 提供委托代理人身份证复印件。
  - 2.2 提供项目负责人名单（身份证复印件附后）。

响应供应商须保证项目负责人为本单位的正式职工，且已在本单位（或下属子公司、分公司、办事处）缴纳养老保险，投标时须提供至投标截止日之前6个月内任意1个月的养老保险缴费证明材料（须加盖社保机构印章或电子印章）；如响应供应商实行社保缴纳外包服务的，须提供响应供应商与第三方公司签订的社保缴纳外包服务合同及上述人员同期缴纳的社保证明。带有社保部门电子印章的社保证明视为原件。

2.3 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.4 申请人资质要求：投标人须同时具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；

### 三、获取采购文件

1. 时间：自本公告发布之日起；
2. 地点：“盐城师范学院校园网”；
3. 方式：自行下载，采购文件见本公告附件。

### 四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年3月8日9:00分（北京时间）；
2. 地点：盐城师范学院新长校区厚德楼五楼投标室 B510（盐城市希望大道南路2号，原党政办公楼，位于东门进门左侧）。

### 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

1. 时间：2025年3月8日9:00分（北京时间）；
2. 地点：盐城师范学院新长校区厚德楼五楼评标室 B522（盐城市希望大道南路2号，原党政办公楼，位于东门进门左侧）。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 响应文件制作份数要求  
正本份数：1份，副本份数：4份；
2. 磋商保证金

本次采购不收取磋商保证金。

### 八、现场踏勘

勘查时间和地点：2025年3月3日上午9点新长校区图书馆3楼校史馆

联系人：陆老师，联系电话：18361112815。

现场勘查时拟派项目负责人须持单位授权函原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件。建议对项目现场认真查勘，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

### 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息  
名称：盐城师范学院；  
地址：盐城市希望大道南路2号；

联系方式：招标部门联系人：杜老师 联系电话：0515-88258069

2. 采购代理机构信息（如有）

名称： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

联系方式： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

3. 项目联系方式

使用部门联系人：陆老师 联系电话：18361112815

采购部门联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

对项目需求部分的询问、质疑请向采购部门和使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。

**十、提醒事项**

（1）磋商当天，请投标人提前预留足够时间到达盐城师范学院新长校区东门，并联系陆老师，联系电话：18361112815，由该老师协助响应供应商在东校门外相关工作人员处进行信息实名登记，进入校园。

（2）响应供应商进入校园后应在指定地点参与磋商活动，不到非相关场所活动，磋商工作结束后应立即离开校园。

盐城师范学院

2025年2月25日

## 第二章 磋商须知

(参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”)

### 一、总则

#### 1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件(以下简称磋商文件)仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包,分别确定各分包成交供应商。

#### 2、项目采购方式

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式。

#### 3、合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 4、参加磋商费用

4.1 参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关费用。不论最终的成交结果如何,采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商,即被认为接受了本磋商文件的规定和约束,并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商,均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址,向采购人或采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前,采购人对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前,在“盐城师范学院校园网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的,采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 采购人可以视采购项目的具体情况,组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会,但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

#### 7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由采购人负责解释。

### 二、磋商响应文件的编制及保证金收取

#### 1、磋商响应文件份数和签署

1.1 参加磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代理人签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

## 2、响应文件编制要求

2.1 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

## 3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

## 4、磋商响应报价表

4.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

### 4.2 标的物

详见项目需求。

### 4.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

### 4.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

### 4.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

## 5、项目需求响应方案

5.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

## 6、磋商保证金（如有）

6.1 磋商供应商在磋商开始前必须向采购人足额提交磋商保证金，作为其磋商的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购人可根据相关规定处理。

6.2 参加磋商采购所需缴纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3 在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，采购人将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4 未成交的供应商的磋商保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购人经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。

6.5 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

(1) 磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

(2) 为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

(3) 参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

(4) 整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(5) 与采购人相关工作人员恶意串通的；

(6) 向采购人相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(7) 成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金；

(8) 成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同。

## 三、响应文件的递交

### 1、响应文件的密封和标记

1.1 磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2 密封的响应文件应：



- (1) 按采购邀请中注明的地址送达规定地点；
- (2) 注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；
- (3) 密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3 如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝。

## 2、响应文件开启时间

2.1 采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2 采购人有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

## 3、迟交的响应文件

3.1 采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

## 4、响应文件的修改和撤回

4.1 磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2 磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

## 5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后 60 天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，采购人在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后 5 日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、磋商与评审

### 1、磋商仪式

1.1 采购人将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

### 2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

### 3、磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

### 4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

### 5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

- (1) 未按要求交纳磋商保证金的；
- (2) 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 供应商在报价时采用选择性报价；
- (4) 供应商不具备磋商文件中规定的申请人的资格要求的；
- (5) 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的 (本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件)；

(6) 其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

## 6、磋商程序及评审方法和标准

### 6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124 号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商

响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。在采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款未作变动的情况下，谈判供应商的最后报价不得高于响应文件中的报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后，如磋商小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶性竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定的期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。

## 6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

### 6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

## 6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除本磋商文件第 6.1.2 条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

# 五、成交

## 1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第 6.1.2 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

1.2 采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将网上发布成交结果公告，公告期限为 1 个工作日。

1.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

(1) 提供虚假材料谋取成交的；

- (2) 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的；
- (3) 向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (4) 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
- (5) 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；
- (7) 将采购合同转包；
- (8) 法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

## 2、质疑处理

2.1 供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

2.3 未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4 质疑函应当包括下列内容：

2.4.1 质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2 具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4 提起质疑的日期；

2.4.5 质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.5 《质疑函范本》请参考：

盐城市政府采购网 / 办事指南 / 政府采购供应商投诉相关资

料 <http://czj.yancheng.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=b6cbdf2034564ee7a1aed72c82be2aa9.docx>。

2.6 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购人质疑接收部门为竞争性磋商采购公告中的使用部门和采购部门、盐城师范学院招投标管理办公室；联系人、联系电话、地址：详见公告。

2.7 以下情形的质疑不予受理：

2.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

2.7.2 超出政府采购法定期限的质疑；

2.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非纸质原件形式的质疑；

2.6.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

2.7.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.8 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.9 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.10 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.11 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

## 六、合同签订相关事项

### 1、签订合同

1.1 成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起 15 日内（**提示：**如“项目需求”中对合同签订时间有少于 15 日具体要求的，依照“项目需求”），否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约

保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

## **2、履约保证金**

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金，于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

## 第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签订本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标（成交）供应商结合本项目具体情况协商后签订。

### 采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方：（买方）盐城师范学院

乙方：（卖方）\_\_\_\_\_

甲、乙双方根据\_\_\_\_\_项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

#### 一、项目内容

1.1 项目名称：

1.2 型号规格：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

1.3 数量（单位）：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

#### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。

#### 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 除非甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

#### 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和其他工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

#### 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

#### 六、履约保证金

6.1 在本合同签署之前，乙方应交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。在项目按本合同规定验收合格后10个工作日内，甲方应一次性将履约保证金（全额或扣减后剩余





全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在\_\_小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为\_\_\_\_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

### 十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

### 十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日0.05%向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日0.6%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

15.4 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方承担违约责任。

## 十六、不可抗力

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 发生不可抗力的一方，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的相应证据。

16.3 不可抗力延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市经济技术开发区。

## 十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等效力，甲方、乙方各执两份。

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 甲方（公章）：盐城师范学院                       | 乙方（公章）：              |
| 单位地址：盐城市经济开发区希望大道希望大道南路2号盐城师范学院新长校区 | 单位地址：                |
| 法定代表人<br>或授权代理人（签名）：                | 法定代表人<br>或授权代理人（签名）： |
| 项目负责人（签名）：                          | 电话：                  |

盐城师范学院竞争性磋商文件

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 项目技术代表（签名）：          |                              |
| 开户银行：中国农业银行盐城亭湖支行    | 开户银行：                        |
| 账号：10427601040003642 | 账号：                          |
| 合同经办人（签名）：           | 签订日期：            年    月    日 |

## 第四章 项目需求

### 第一节 需求和技术条款

#### 一、项目概况：

- (一) 项目名称：盐城师范院校史馆提升设计布展项目
- (二) 项目地点：盐城师范学院新长校区图书馆三楼校史馆
- (三) 项目预算：18.50 万元
- (四) 项目面积：展板面积 300 平方米（以实际面积为准）。
- (五) 项目目的：

在现校史馆基础上做调整优化，全方位展示学校的发展历程、办学传统、文化积淀、最新育人成果和亮点特色。

#### 二、项目范围：

本项目包括方案设计及后续方案优化、图版设计、展陈和施工服务以及工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等。

#### 三、设计任务书：

##### (一) 设计方案

参与本项目的响应供应商须在响应文件中提供本项目设计方案，设计风格应充分考虑与原整体风格的相容性；应针对各展区进行方案设计，提供立面效果图方案；应根据各种展陈手法和主题选择表现力最强、表现方式最恰当的展陈手段方式。设计方案应包括（但不限于）以下主要内容：

1. 设计理念、思路创意等说明
2. 拟更新展陈空间的图版设计与效果图（分区平面图、分区效果图、局部效果图等）
3. 具体设计内容

(1) 校史馆：盐城师范学院厅、成果厅、校友厅展板面积约 300 平方米，集中展现学校办学历史、办学理念、文化积淀和最新育人成果等。

(2) 设计内容包括：布展设计（包括展墙、展板等相关设计）。

##### 4. 设计要求

###### (1) 主题明确

围绕学校发展战略，以服务为己任、以贡献促发展，在服务地方经济社会发展中强化办学特色，打造核心竞争力，奋力建成特色鲜明的高水平师范大学。

###### (2) 思路清晰

突出展陈重点亮点，体现政治性、科学性、艺术性、育人性的相统一。

### (3) 创意独特

注重传统与现代相结合，融入学校办学文化、地域文化和符号，兼顾师生校友、社会各界需求，让每一位参观者都能找到情感“共鸣点”。

### (二) 样品

参与本项目的响应供应商须提供样品，样品需采用原有展厅相同的材质，能体现项目需求中的版面设计要求、印刷分辨率，样品尺寸、内容不限。

### (三) 述标

参与本项目的响应供应商须结合过往成功案例，对本项目空间效果、立面效果、展陈手法进行述标，时间 5 分钟以内。述标人须制作述标 PPT，述标 PPT 由述标人以 U 盘或移动硬盘等形式储存与投标文件一起封装提交，提交后不得更改。现场述标所需设备自行准备，开标现场提供投影，投影接口为 VGA、HDMI。

## 四、具体实施要求：

1. 展板必须采用原有展厅相同的材质进行布展施工，展厅原版面材质为平纹环保型宣绒布，宽度 3200 mm，厚度 0.28mm（±6%），总克重 180±250g/m<sup>2</sup>，写真墨水采用耐固性、色彩还原度高的材料进行制作。布展所用材料应符合环保、节能、防火等要求。

2. 展板应面层平整、图文清晰、色彩准确。展板图文应根据具体内容选择高清写真、激光打印、照片洗印等实现方式。展板如应用软、硬面写真技术，应事先对版面基材和实现效果做适合性实验，根据光环境和使用场合，对图文清晰度、写真墨水耐固性、色彩还原度进行评估，以保证获得理想效果。所有版面制作应事先对平面设计样稿严格审查校对，确保无误后再进行制作。

3. 印刷分辨率 1 米之内需达到 300dpi，背景画面分辨率需不低于 50 dpi，设计制作前应根据需要对馆方提供的照片进行精修处理。

4. 版面制作安装应使用优质糯米胶和竹炭净味基膜，品牌需通过国家绿色环保十环认证和欧盟 SVHC 环保认证；安装遵循 WWT 0089-2018《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》中的规定，展板安装应安全牢固，正面应看不到安装痕迹。

5. 响应供应商应在提交的响应文件中应包含本项目的实施方案。实施方案包括但不限于下面 4 方面内容：

(1) 方案及其进度、质量管控措施：包括设计方案、各阶段计划及其进度、质量管控措施；施工方案、各阶段计划及其进度、质量管控措施；配套服务方案、各阶段计划及其进度、质量管控措施。

(2) 安全文明方案和人员配置：包括安全、文明施工及环保、消防等的保证措施方案和提供的项目组成员的专业配置。

(3) 重难点方案和应急预案：包括关键工序、复杂环节的相应技术措施的周全性、

针对性、可实施性和针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况。

(4) 保修方案：包括免费保修期限承诺以及售后服务方案。

### 五、服务要求：

1. 供应商中标后，校史馆提升设计布展方案须根据学校要求进行反复修改，不断完善，最终设计方案以学校审核通过的为准。

2. 在布展过程中，设计单位要派设计人员驻现场提供设计指导、材料选样、施工交底及监督等服务工作，确保布展效果；

3. 方案优化阶段需根据采购人需求调整方案，相关费用含在设计费报价中。

### 六、需求清单：

| 序号                 | 项目名称     | 项目特征描述  | 单位             | 数量                  | 备注  |
|--------------------|----------|---|----------------|---------------------|---|
| <b>一、序厅</b>        |          |   |                |                     |   |
| 1                  | 地面地胶垫    | 1. 地胶垫楼地面（序厅改换地面数字区域）<br>2. 地面数字雕刻（序厅改换地面数字区域）<br>3. 原地面拆除及重新安装（序厅改换地面数字区域） | m <sup>2</sup> | 10.76m <sup>2</sup> | 1. 施工要求：面层与基层粘结牢固，焊缝平整、光洁，无焦化变色、斑点、焊瘤、起鳞等缺陷；<br>2. 材料品牌：LX Hausys；<br>3. 材质颜色及要求：同原地面地胶垫；<br>4. 地面地胶垫上雕刻分色文字，颜色同原地面地胶垫。 |
| <b>二、师院 20 年板块</b> |          |   |                |                     |   |
| 1                  | 图版       | 版面（含制图喷绘、安装）  | m <sup>2</sup> | 61.90               |   |
| 2                  | 一级看板     | 一级看板  | 块              | 1.00                | 规格尺寸：800mm 宽，2400mm 高   |
| 3                  | 二级看板     | 二级看板  | 块              | 2.00                | 规格尺寸：600mm 宽，1200mm 高   |
| 4                  | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍  | m <sup>2</sup> | 61.90               |   |
| 5                  | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理  | m <sup>2</sup> | 61.90               |   |
| <b>三、党建区域板块</b>    |          |   |                |                     |   |
| 1                  | 图版       | 版面（含制图喷绘、安装）  | m <sup>2</sup> | 15.90               |   |
| 2                  | 一级看板     | 一级看板  | 块              | 1.00                | 规格尺寸：800mm 宽，2400mm 高   |

盐城师范学院竞争性磋商文件

|                 |          |                |                |       |                          |
|-----------------|----------|----------------|----------------|-------|--------------------------|
| 3               | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍 | m <sup>2</sup> | 15.90 |                          |
| 4               | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理         | m <sup>2</sup> | 15.90 |                          |
| <b>四、资源建设板块</b> |          |                |                |       |                          |
| 1               | 图版       | 版面（含制图喷绘、安装）   | m <sup>2</sup> | 23.43 |                          |
| 2               | 一级看板     | 一级看板           | 块              | 1.00  | 规格尺寸：800mm<br>宽，2400mm 高 |
| 3               | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍 | m <sup>2</sup> | 23.43 |                          |
| 4               | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理         | m <sup>2</sup> | 23.43 |                          |
| <b>五、人才培养板块</b> |          |                |                |       |                          |
| 1               | 图版       | 版面（含制图喷绘、安装）   | m <sup>2</sup> | 43.09 |                          |
| 2               | 一级看板     | 一级看板           | 块              | 1.00  | 规格尺寸：800mm<br>宽，2400mm 高 |
| 3               | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍 | m <sup>2</sup> | 43.09 |                          |
| 4               | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理         | m <sup>2</sup> | 43.09 |                          |
| 5               | 宣绒布垂帘式图版 | 宣绒布垂帘式图版       | 个              | 2.00  |                          |
| <b>六、科学研究板块</b> |          |                |                |       |                          |
| 1               | 图版       | 版面（含制图喷绘、安装）   | m <sup>2</sup> | 24.92 |                          |
| 2               | 一级看板     | 一级看板           | 块              | 1.00  | 规格尺寸：800mm<br>宽，2400mm 高 |
| 3               | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍 | m <sup>2</sup> | 24.92 |                          |
| 4               | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理         | m <sup>2</sup> | 24.92 |                          |
| <b>七、社会服务板块</b> |          |                |                |       |                          |
| 1               | 图版       | 版面（含制图喷绘、安装）   | m <sup>2</sup> | 30.65 |                          |
| 2               | 一级看板     | 一级看板           | 块              | 1.00  | 规格尺寸：800mm<br>宽，2400mm 高 |
| 3               | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍 | m <sup>2</sup> | 30.65 |                          |
| 4               | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理         | m <sup>2</sup> | 30.65 |                          |



| 八、文化传承板块 |          |                                  |                |       |                     |
|----------|----------|----------------------------------|----------------|-------|---------------------|
| 1        | 图版       | 版面（含制图喷绘、安装）                     | m <sup>2</sup> | 57.13 |                     |
| 2        | 一级看板     | 一级看板                             | 块              | 1.00  | 规格尺寸：800mm宽，2400mm高 |
| 3        | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍                   | m <sup>2</sup> | 57.13 |                     |
| 4        | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理                           | m <sup>2</sup> | 57.13 |                     |
| 九、国际交流板块 |          |                                  |                |       |                     |
| 1        | 图版       | 版面（含制图喷绘、安装）                     | m <sup>2</sup> | 11.71 |                     |
| 2        | 一级看板     | 一级看板                             | 块              | 1.00  | 规格尺寸：800mm宽，2400mm高 |
| 3        | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍                   | m <sup>2</sup> | 11.71 |                     |
| 4        | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理                           | m <sup>2</sup> | 11.71 |                     |
| 十、校友厅    |          |                                  |                |       |                     |
| 1        | 校友展示板    | 校友展示板(PVC板,尺寸(长约50cm,宽20cm,厚1cm) | 块              | 50    |                     |

## 第二节 商务条款

### 一、供货（工）期、交货方式和地点

供货（工）期：签订合同后20个日历天内完成；

交货方式和地点：送货至盐城师范学院新长校区图书馆三楼校史馆。

### 二、付款方式

详见“第三章 合同条款及格式”。

### 三、质保期

承诺本项目免费质保期不少于2年，质保期限自供货验收合格之日起计；项目中如包含软件系统，则质保期内提供免费升级服务。

## 第五章 评审方法和评审标准

### 一、评标方法

本评分标准共计 100 分。经磋商确定最终采购需求和供应商提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评标标准评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采购人根据磋商小组提供的书面评审报告，依法确定成交供应商。

### 二、评标标准

总分为 100 分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准   | 分值 |
|----|------|--|----|
| 1  | 价格分  | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分 20 分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 20   | 20 |
| 2  | 业绩   | 供应商自 2022 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来承接过类似展陈项目（展陈施工或展陈设计与施工一体化业绩均认可）。每提供 1 个得 2 分，最高得 10 分，提供合同复印件（须包含合同首页、合同内容页和双方盖章页）、竣工验收证明盖供应商公章，未提供不得分。  | 10 |
| 3  | 企业实力 | 技术负责人具有建设工程专业中级职称证书的得 1 分，高级及以上职称得 2 分，最多得 2 分。提供身份证、职称证书及相关证书证明材料复印件和社保机构出具的 2024 年 7 月以来任意 1 个月供应商为其缴纳的社会保险证明复印件，未提供或提供不全的不得分。   | 2  |
|    |      | 具有 ISO 或 GB/T 有效认证期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书。<br>1. 投标人通过质量管理体系认证的，得 2 分。<br>2. 投标人通过环境管理体系认证的，得 2 分。<br>3. 投标人通过职业健康安全管理体系认证的，得 1 分。<br>需提供有效的认证证书的复印件，未提供不得分，最多得 5 分。 | 5  |
| 4  | 设计方案 | 设计思路：根据设计方案中的设计定位、创意思路、设计主题方面进行评分。完全符合项目需求的得 15 分、基本符合的得 12 分、提供但不符合项目需求的得 9 分、未提供不得分。   | 15 |

| 序号 | 评分因素 | 评审标准   | 分值 |
|----|------|--|----|
|    |      | 设计风格：根据设计方案中整体设计风格和色彩与原整体风格的相容性进行评分。完全符合项目需求的得 15 分、基本符合的得 12 分、提供但不符合项目需求的得 9 分、未提供不得分。   | 15 |
| 5  | 实施方案 | 方案及其进度、质量管控措施：根据供应商的设计方案、各阶段计划及其进度、质量管控措施；施工方案、各阶段计划及其进度、质量管控措施；配套服务方案、各阶段计划及其进度、质量管控措施的针对性和可行性进行评分。完全符合项目需求的得 5 分、基本符合的得 3 分、提供但不符合项目需求的得 1 分、未提供不得分。   | 5  |
|    |      | 安全文明方案和人员配置：根据供应商提供的安全、文明施工及环保、消防等的保证措施方案和提供的项目组成员的专业配置的适应性和合理性进行打分。完全符合项目需求的得 4 分、基本符合的得 2 分、提供但不符合项目需求的得 1 分、未提供不得分。   | 4  |
|    |      | 重难点方案和应急预案：根据供应商提供的关键工序、复杂环节的相应技术措施的周全性、针对性、可实施性和针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分。完全符合项目需求的得 2 分、基本符合的得 1 分、提供但不符合项目需求或未提供不得分。  | 2  |
|    |      | 保修方案：根据供应商提供的免费保修、售后服务方案合理性、适应性进行打分。完全符合项目需求的得 2 分、基本符合的得 1 分、不符合项目需求的或未提供不得分。   | 2  |
| 6  | 样品展示 | 根据供应商提供的样品（样品需采用原有展厅相同的材质，能体现项目需求中的版面设计要求、印刷分辨率，样品尺寸、内容不限）进行打分，完全符合项目需求的得7分、基本符合的得4分、提供但不符合项目需求得1分、未提供不得分。   | 7  |
| 7  | 述标   | 根据供应商结合过往成功案例，对空间效果、立面效果、展陈手法进行述标（述标人须制作述标 PPT，述标 PPT 由述标人以 U 盘或移动硬盘等形式储存与投标文件一起封装提交，提交后不得更改。现场述标所需设备自行准备，开标现场提供投影，投影接口为 VGA、HDMI。述标人通过抽签按照顺序进入评标现场进行述标，述标时间为 5 分钟，述标人不可超过此述标时间限制），评委综合评分。完全符合项目需求的得 13 分、基本符合的得 10 分、提供但不符合项目需求的得 7 分、未提供不得分。 | 13 |

## 第六章 响应文件的组成和格式

# 竞争性磋商响应文件

(正本或副本)

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 响应文件主要目录

- 一、资格性审查响应对照表
- 二、实质性要求和条件响应对照表（如有）
- 三、评分索引表
- 四、资格、资信证明文件要求
- 五、磋商响应报价表
- 六、产品配置与分项报价表
- 七、技术参数响应及偏离表
- 八、商务条款响应及偏离表
- 九、设计方案、实施方案（如有）
- 十、文件要求的或投标人认为有必要的其他

## 一、资格性审查响应对照表

| 序号            | 资格审查响应内容   | 是否响应<br>(填:是或者否) | 响应文件中的<br>页码位置 |
|---------------|--|------------------|----------------|
| <b>通用资格要求</b> |  |                  |                |
| 1             | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明。  |                  |                |
| 2             | 上一年度的财务报表(成立不满一年不需提供)。   |                  |                |
| 3             | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。  |                  |                |
| 4             | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明   |                  |                |
| 5             | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明  |                  |                |
| <b>特定资格要求</b> |  |                  |                |
| 1             | 提供委托代理人身份证复印件  |                  |                |
| 2             | 提供项目负责人名单(身份证复印件附后)  |                  |                |
| 3             | 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |                  |                |
| 4             | 项目负责人要求  |                  |                |
|               |  |                  |                |
|               |  |                  |                |
| <b>其他资格条件</b> |  |                  |                |
| 1             | 法人授权书  |                  |                |
| 2             | 磋商响应函  |                  |                |
|               | .....  |                  |                |

**填写说明:** 表中内容仅供供应商参考, 请供应商自行填写。

供应商(公章): \_\_\_\_\_

## 二、实质性要求和条件响应对照表（如有）

| 序号  | 采购文件中的实质性要求和条件 | 是否响应<br>(填是或者否) | 响应文件中的页码位置 |
|---|----------------|-----------------|------------|
| 1   |                |                 |            |
| 2   |                |                 |            |
| 3   |                |                 |            |
| 4   |                |                 |            |
| 5   | .....          |                 |            |
| <p><b>备注：</b>“采购文件”中必须满足的实质性要求和条件须填写（即<u>斜体且有下划线部分</u>内容，每条详细列出）（如有）。</p> |                |                 |            |

**填写说明：**

1. 如“采购文件”中没有实质性要求和条件（即斜体且有下划线部分内容），本表可以不提供。
2. 如表中已列出实质性要求和条件，仅供供应商参考，请供应商自行填写。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_





## 四、资格、资信证明文件要求

### 1、实质性资格证明文件目录

- 文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。
- 文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）。
- 文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。
- 文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）。
- 文件5 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）。
- 文件6 法人授权书（原件）。
- 文件7 磋商响应函（原件）
- 文件8 采购文件中规定要求提供的其他证明材料（其他证明材料如要求提供原件的，必须单独封装并与响应文件一起递交，评审结束后原件退回；如未要求提供原件的，提供复印件，原件自带备查）
- 文件9 供应商认为需要提供的其他材料

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：\_\_\_\_\_。

主要专业技术能力有：\_\_\_\_\_。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

# 声 明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 法人授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就\_\_\_\_\_项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

授权代理人（被授权人）（签字）：\_\_\_\_\_

身份证号码（授权代理人）：\_\_\_\_\_

联系电话（授权代理人）：（手机）\_\_\_\_\_

单位名称（授权代理人）：\_\_\_\_\_

法人（授权单位）盖章：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 磋商响应函

致：盐城师范学院

根据贵方的\_\_\_\_\_采购文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_ (姓名)代表我方  
\_\_\_\_\_ (供应商的名称)，全权处理本次项目竞争性磋商采购的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_ (签字人) 兹宣布同意如下：

- 1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。
- 2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
- 3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
- 4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。
- 5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
- 6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
- 7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

8.与本竞争性磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

供应商开户行：\_\_\_\_\_ 账 户：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人（签字）：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 五、磋商响应报价表

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 项目名称   |                            |
| 项目投标报价 | 大写：人民币 _____<br>小写：¥ _____ |

填写说明：

- 1、报价表不得填报选择性报价，否则将作为无效报价；
- 2、本报价表与分项报价表不符时，以本报价表为准；

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 六、产品配置及分项报价表

| 序号          | 项目名称     | 项目特征描述   | 单位             | 数量                  | 全费用单价<br>(元) | 全费用合价<br>(元) | 备注  |
|-------------|----------|--|----------------|---------------------|--------------|--------------|---|
| 一           | 布展项目     |  |                |                     |              |              |   |
| 一、序厅        |          |  |                |                     |              |              |   |
| 1           | 地面地胶垫    | 1、地胶垫楼地面（序厅改换地面数字区域）<br>2、地面数字雕刻（序厅改换地面数字区域）<br>3、原地面拆除及重新安装（序厅改换地面数字区域） | m <sup>2</sup> | 10.76m <sup>2</sup> |              |              | 1. 施工要求：面层与基层粘结牢固，焊缝平整、光洁，无焦化变色、斑点、焊瘤、起鳞等缺陷；<br>2. 材料品牌：LX Hausys；<br>3. 材质颜色及要求：同原地面地胶垫；<br>4. 地面地胶垫上雕刻分色文字，颜色同原地面地胶垫。 |
|             | 小计       |  |                |                     |              |              |   |
| 二、师院 20 年板块 |          |  |                |                     |              |              |   |
| 1           | 图版       | 版面（含制图喷绘、安装）   | m <sup>2</sup> | 61.90               |              |              |   |
| 2           | 一级看板     | 一级看板   | 块              | 1.00                |              |              | 规格尺寸：800mm 宽，2400mm 高   |
| 3           | 二级看板     | 二级看板   | 块              | 2.00                |              |              | 规格尺寸：600mm 宽，1200mm 高   |
| 4           | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍   | m <sup>2</sup> | 61.90               |              |              |   |
| 5           | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理   | m <sup>2</sup> | 61.90               |              |              |   |
|             | 小计       |  |                |                     |              |              |   |
| 三、党建区域板块    |          |  |                |                     |              |              |   |

盐城师范学院竞争性磋商文件

|                 |          |                |                |       |  |  |                       |
|-----------------|----------|----------------|----------------|-------|--|--|-----------------------|
| 1               | 图版       | 版面(含制图喷绘、安装)   | m <sup>2</sup> | 15.90 |  |  |                       |
| 2               | 一级看板     | 一级看板           | 块              | 1.00  |  |  | 规格尺寸: 800mm宽, 2400mm高 |
| 3               | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍 | m <sup>2</sup> | 15.90 |  |  |                       |
| 4               | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理         | m <sup>2</sup> | 15.90 |  |  |                       |
|                 | 小计       |                |                |       |  |  |                       |
| <b>四、资源建设板块</b> |          |                |                |       |  |  |                       |
| 1               | 图版       | 版面(含制图喷绘、安装)   | m <sup>2</sup> | 23.43 |  |  |                       |
| 2               | 一级看板     | 一级看板           | 块              | 1.00  |  |  | 规格尺寸: 800mm宽, 2400mm高 |
| 3               | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍 | m <sup>2</sup> | 23.43 |  |  |                       |
| 4               | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理         | m <sup>2</sup> | 23.43 |  |  |                       |
|                 | 小计       |                |                |       |  |  |                       |
| <b>五、人才培养板块</b> |          |                |                |       |  |  |                       |
| 1               | 图版       | 版面(含制图喷绘、安装)   | m <sup>2</sup> | 43.09 |  |  |                       |
| 2               | 一级看板     | 一级看板           | 块              | 1.00  |  |  | 规格尺寸: 800mm宽, 2400mm高 |
| 3               | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍 | m <sup>2</sup> | 43.09 |  |  |                       |
| 4               | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理         | m <sup>2</sup> | 43.09 |  |  |                       |
| 5               | 宣绒布垂帘式图版 | 宣绒布垂帘式图版       | 个              | 2.00  |  |  |                       |
|                 | 小计       |                |                |       |  |  |                       |
| <b>六、科学研究板块</b> |          |                |                |       |  |  |                       |
| 1               | 图版       | 版面(含制图喷绘、安装)   | m <sup>2</sup> | 24.92 |  |  |                       |
| 2               | 一级看板     | 一级看板           | 块              | 1.00  |  |  | 规格尺寸: 800mm宽, 2400mm高 |
| 3               | 原墙面批腻子三遍 | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍 | m <sup>2</sup> | 24.92 |  |  |                       |
| 4               | 原墙面基膜处理  | 展墙基膜处理         | m <sup>2</sup> | 24.92 |  |  |                       |
|                 | 小计       |                |                |       |  |  |                       |
| <b>七、社会服务板块</b> |          |                |                |       |  |  |                       |
| 1               | 图版       | 版面(含制图喷绘、安装)   | m <sup>2</sup> | 30.65 |  |  |                       |
| 2               | 一级看板     | 一级看板           | 块              | 1.00  |  |  | 规格尺                   |



盐城师范学院竞争性磋商文件

|                 |                |                                  |                |       |  |  |                              |
|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------|--|--|------------------------------|
|                 |                |                                  |                |       |  |  | 寸：800mm<br>宽，<br>2400mm 高    |
| 3               | 原墙面批腻子三遍       | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍                   | m <sup>2</sup> | 30.65 |  |  |                              |
| 4               | 原墙面基膜处理        | 展墙基膜处理                           | m <sup>2</sup> | 30.65 |  |  |                              |
|                 | 小计             |                                  |                |       |  |  |                              |
| <b>八、文化传承板块</b> |                |                                  |                |       |  |  |                              |
| 1               | 图版             | 版面（含制图喷绘、安装）                     | m <sup>2</sup> | 57.13 |  |  |                              |
| 2               | 一级看板           | 一级看板                             | 块              | 1.00  |  |  | 规格尺寸：800mm<br>宽，<br>2400mm 高 |
| 3               | 原墙面批腻子三遍       | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍                   | m <sup>2</sup> | 57.13 |  |  |                              |
| 4               | 原墙面基膜处理        | 展墙基膜处理                           | m <sup>2</sup> | 57.13 |  |  |                              |
|                 | 小计             |                                  |                |       |  |  |                              |
| <b>九、国际交流板块</b> |                |                                  |                |       |  |  |                              |
| 1               | 图版             | 版面（含制图喷绘、安装）                     | m <sup>2</sup> | 11.71 |  |  |                              |
| 2               | 一级看板           | 一级看板                             | 块              | 1.00  |  |  | 规格尺寸：800mm<br>宽，<br>2400mm 高 |
| 3               | 原墙面批腻子三遍       | 去除宣绒布墙面重新批腻子三遍                   | m <sup>2</sup> | 11.71 |  |  |                              |
| 4               | 原墙面基膜处理        | 展墙基膜处理                           | m <sup>2</sup> | 11.71 |  |  |                              |
|                 | 小计             |                                  |                |       |  |  |                              |
| <b>十、校友厅</b>    |                |                                  |                |       |  |  |                              |
| 1               | 校友展示板          | 校友展示板制图喷绘（PVC板，长50cm，宽21cm，厚1cm） | 块              | 50    |  |  |                              |
| 二               | <b>拆除及垃圾清运</b> |                                  |                |       |  |  |                              |
| 1               | 原墙面宣绒布拆除及垃圾清运  | 原墙面宣绒布拆除及垃圾清运                    | 项              | 1.00  |  |  |                              |
|                 | 小计             |                                  |                |       |  |  |                              |
| 三               | <b>设计费</b>     |                                  |                |       |  |  |                              |
| 1               | 设计费            | 设计费                              | 项              | 1.00  |  |  |                              |
|                 | 小计             |                                  |                |       |  |  |                              |
| 四               | <b>合计</b>      | 人民币（大写）：_____（¥：_____元）          |                |       |  |  |                              |

**价格构成或报价要求：**

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、本项目为固定总价报价，即为完成本招标文件（含合同）约定范围内所有工作内容的一切费用均含在响应文件中，包括为完成①设计过程中的人工费、办公费、材料费、仪器设备费、文件编制费、管理费、保险费、评审费、施工过程中驻场费等所有费用；②施工安装过程中的人工费、材料设备费（含配套及安装所需的辅助材料设备费）、机械工具使用费、劳务费、管理费、安装费、各类施工措施费（含赶工措施费、安全文明施工措施费、临时设施费等所有措施费）、水电费、资料费、制作费、垃圾清扫（建筑垃圾由供应商自行清理）和搬运费、施工期间办理相关手续费、检测试验费、整改费、验收费、各项保险费（工程一切险和第三方责任险由供应商缴纳）、缺陷责任期内的质量缺陷维修费等所有费用；③包括供应商响应文件的所有失误与遗漏，以及任何因对本招标文件和变更通知理解不清、产生歧义等由此产生的所有费用，均不得调整；④包括利润、规费、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项费用；⑤包括质保期内的售后服务费（维保服务等）等费用。包括但不限于人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金以及合同期内的市场及国家政策性调整风险、不可预见费等所有费用。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人（签名）：\_\_\_\_\_

## 七、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应偏离情况<br>(填写：无偏离、正偏离或负偏离) | 原因 | 技术支持性文件所在页码<br>(采购文件如要求提供技术支持性文件，该栏须填写；否则可不填写) |
|----|--------|--------|----------------------------|----|--|
|    |        |        |                            |    |  |
|    |        |        |                            |    |  |
|    |        |        |                            |    |  |
|    |        |        |                            |    |  |
|    |        |        |                            |    |  |
|    |        |        |                            |    |  |

填写说明：1、按照技术参数要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

## 八、商务条款响应及偏离表

**备注：**

商务条款如有偏离，请在本表中详细填写；响应无偏离的商务条款，均不需要填写（表中最后一行的承诺内容不可更改）。

| 序号 | 采购文件要求 | 响应偏离情况<br>(填写：正偏离或负偏离) | 供应商响应的具体<br>承诺或说明 |
|----|--------|------------------------|-------------------|
|    |        |                        |                   |
|    |        |                        |                   |
|    |        |                        |                   |
|    |        |                        |                   |
|    | .....  |                        |                   |

我方承诺：针对本项目，除表中已列出的偏离外，对采购文件规定的其余商务条款，我方全部接受并按采购文件要求提供相应服务。（特别提示：本页落款供应商签章，即视为供应商已阅读并作出此承诺。）

供应商(公章): \_\_\_\_\_

九、设计方案（如有）

    实施方案（如有）

十、文件要求的或投标人认为有必要的其他文件